



г. Москва, ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6

+7 (499) 375-91-00

г. Воронеж, ул. Солнечная, 31 к2

+7 (473) 211-00-36

<https://t.me/terrasatvoya>

terrasa36@mail.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

РАЗДВИЖНОЕ ПАНОРАМНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ

Panoramic Glass S100 Slider — холодная серия

Прайс-лист изделия без стекла • закаленное стекло 10 мм приобретается и клеивается заказчиком самостоятельно.

Профильная система Gaviota®. Максимальная конфигурация — до 12 стеклянных панелей.

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
1.5	59 964	64 391	68 723	73 150
2	60 734	65 065	69 493	73 920
2.5	61 408	65 835	70 263	74 690
3	62 178	66 605	71 033	75 364

4 панели

Высота проема, м	2	2.5	3	3.5	4
1.5	73 920	78 155	82 294	86 529	90 764
2	74 979	79 214	83 449	87 684	91 823
2.5	76 134	80 369	84 508	88 743	92 978
3	77 289	81 428	85 663	89 898	94 036

6 панелей

Высота проема, м	3.5	4	4.5	5	6
1.5	115 404	120 890	126 473	132 055	143 124
2	116 944	122 526	128 109	133 691	144 760
2.5	118 580	124 163	129 745	135 231	146 396
3	120 216	125 799	131 381	136 868	148 033

3+3 панелей

Высота проема, м	3	3.6	4.2	4.8	6
1.5	104 335	108 859	113 383	117 906	126 473
2	106 260	110 688	115 211	119 735	128 783
2.5	108 089	112 613	117 136	121 564	130 611
3	109 918	114 441	118 965	123 489	132 440

4+4 панелей

Высота проема, м	4	5	6	7	8
1.5	144 086	153 615	163 144	172 673	182 201
2	146 589	156 118	165 646	175 175	184 704
2.5	149 091	158 620	168 149	177 774	187 303
3	151 594	161 219	170 748	180 276	189 805

6+6 панелей

Высота проема, м	7	8	9	10	12
1.5	225 033	236 486	247 940	259 490	282 398
2	228 594	240 048	251 501	263 051	285 959
2.5	232 155	243 609	255 063	266 613	289 520
3	235 716	247 170	258 624	270 174	293 081

Panoramic Glass S100 Slider — готовое изделие

Холодная серия • с закаленным стеклом 10 мм.

Стандарт: прозрачное закаленное стекло 10 мм. Опция: тонированное в массе стекло.

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
1.5	71 225	81 524	91 726	102 025
2	78 348	90 764	103 276	115 693
2.5	85 470	100 100	114 730	129 360
3	92 593	109 340	126 184	142 931

4 панели

Высота проема, м	2	2.5	3	3.5	4
1.5	85 374	94 421	103 469	112 516	121 564
2	93 555	104 431	115 211	126 087	136 964
2.5	101 736	114 345	127 050	139 659	152 364
3	109 918	124 355	138 793	153 230	167 764

6 панелей

Высота проема, м	4	5	6	7	8
1.5	167 475	186 533	205 590	224 648	243 705
2	184 126	206 745	229 460	252 079	274 794
2.5	200 681	226 958	253 234	279 510	305 786
3	217 333	247 266	277 104	306 941	336 875

3+3 панели

Высота проема, м	3	4	4.5	5	6
1.5	137 349	147 551	157 754	167 956	188 361
2	151 401	163 433	175 368	187 399	211 365
2.5	165 454	179 218	193 078	206 841	234 465
3	179 410	195 099	210 691	226 284	257 565

4+4 панелей

Высота проема, м	4	5	6	7	8
1.5	167 475	186 533	205 590	224 648	243 705
2	184 126	206 745	229 460	252 079	274 794
2.5	200 681	226 958	253 234	279 510	305 786
3	217 333	247 266	277 104	306 941	336 875

6+6 панелей

Высота проема, м	7	8	9	10	12
1.5	269 789	290 482	311 273	331 966	373 354
2	298 086	322 438	346 789	371 140	419 746
2.5	326 480	354 393	382 305	410 314	466 139
3	354 778	386 348	417 918	449 391	512 531

Panoramic Glass S150 — холодная серия

Прайс-лист изделия без стекла • закаленное стекло 10 мм приобретается и клеивается заказчиком самостоятельно.

Стандарт: прозрачное закаленное стекло 10 мм. Опция: тонированное в массе стекло.

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
2	46 296	50 916	55 632	60 252
3	46 296	50 916	55 632	60 252

4 панели

Высота проема, м	2	2.5	3	3.5	4
2	53 708	58 135	62 466	66 894	71 225
3	53 708	58 135	62 466	66 894	71 225

6 панелей

Высота проема, м	3.5	4	4.5	5	6
2	91 630	97 309	102 988	108 666	120 024
3	91 630	97 309	102 988	108 666	120 024

3+3 панелей

Высота проема, м	3	3.6	4.2	4.8	6
2	92 400	97 020	101 640	106 260	115 596
3	92 400	97 020	101 640	106 260	115 596


4+4 панелей

Высота проема, м	4	5	6	7	8
2	111 361	120 120	128 879	137 638	146 396
3	111 361	120 120	128 879	137 638	146 396

6+6 панелей

Высота проема, м	7	8	9	10	12
2	182 875	194 233	205 590	216 948	239 663
3	182 875	194 233	205 590	216 948	239 663

Закаленное
стекло 10мм



Panoramic Glass S150 — готовое изделие

Холодная серия • с закаленным стеклом 10 мм.

Стандарт: прозрачное закаленное стекло 10 мм. Опция: тонированное в массе стекло.

Дополнительные опции из исходного прайса: замок на створку — одностороннее открывание 4 813 рублей, центральное открывание 6 738 рублей; умный замок — 2 888 рублей

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
1.5	58 135	68 434	78 829	89 224
2	64 584	77 096	89 609	102 218
2.5	71 129	85 759	100 485	115 211
3	77 578	94 421	111 265	128 205

4 панели

Высота проема, м	2	2.5	3	3.5	4
1.5	66 413	75 460	84 508	93 651	102 699
2	73 631	84 508	95 384	106 260	117 136
2.5	80 850	93 555	106 164	118 869	131 574
3	88 069	102 603	117 040	131 478	146 011

6 панелей

Высота проема, м	3.5	4	4.5	5	6
1.5	114 249	124 355	134 558	144 664	164 973
2	126 858	138 793	150 824	162 759	186 629
2.5	139 563	153 230	166 994	180 758	208 285
3	152 171	167 668	183 260	198 853	229 941

3+3 панели

Высота проема, м	3	3.6	4.2	4.8	6
1.5	109 436	119 831	130 226	140 525	161 315
2	120 313	132 825	145 338	157 850	182 971
2.5	131 093	145 819	160 545	175 175	204 628
3	141 969	158 813	175 656	192 500	226 284

4+4 панелей

Высота проема, м	4	5	6	7	8
1.5	136 194	154 289	172 384	190 479	208 670
2	150 631	172 288	194 040	215 793	237 545
2.5	165 069	190 383	215 696	241 010	266 420
3	179 506	208 381	237 353	266 324	295 295

6+6 панелей

Высота проема, м	7	8	9	10	12
1.5	228 209	248 518	268 730	289 039	329 656
2	253 426	277 393	301 263	325 133	372 969
2.5	278 740	306 268	333 699	361 226	416 281
3	303 958	335 143	366 231	397 320	459 594

Panoramic Glass S200 NEW — холодная серия

Прайс-лист изделия без стекла • закаленное стекло 10 мм приобретается и клеивается заказчиком самостоятельно.

Максимальная высота 3,10 м. Доборные профили позволяют нивелировать перепад высот до 40 мм; опция оплачивается отдельно.

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
2	53 323	58 905	64 488	69 974
3	53 323	58 905	64 488	69 974

4 панели

Высота проема, м	2	2.5	3	3.5	4	5
2	69 204	70 359	71 418	79 021	80 176	99 330
3	69 204	70 359	71 418	79 021	80 176	99 330

5 панелей

Высота проема, м	3	3.5	4	4.5	5	6
2	82 968	92 400	93 555	105 394	106 453	119 446
3	82 968	92 400	93 555	105 394	106 453	119 446

3+3 панелей


Высота проема, м	3	3.6	4.2	4.8	6
2	102 025	107 608	113 190	118 676	129 841
3	102 025	107 608	113 190	118 676	129 841

4+4 панелей

Высота проема, м	4	4.5	5	6	7	8	10
2	121 083	139 081	140 236	142 450	157 754	159 968	182 779
3	121 083	139 081	140 236	142 450	157 754	159 968	182 779

5+5 панелей

Высота проема, м	6	7	8	9	10	12
2	162 951	180 950	183 164	197 986	223 878	233 021
3	162 951	180 950	183 164	197 986	223 878	233 021



Panoramic Glass S200 NEW — готовое изделие

Холодная серия • с закаленным стеклом 10 мм.

Максимальная высота 3,10 м. Дополнительный доборный профиль 6 пог. м — 90 €.

Опции из исходного прайса: замок на створку — одностороннее открывание 4813 рублей, центральное открывание 6738 рублей; умный замок — 2888 рублей.

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
1.5	67 953	79 503	91 053	102 603
2	74 498	88 165	101 929	115 596
2.5	80 946	96 828	112 709	128 590
3	87 491	101 640	123 585	141 584

4 панели

Высота проема, м	2	2.5	3	3.5	4	5
1.5	84 604	90 956	97 405	109 821	116 174	144 375
2	91 823	100 004	108 281	122 430	130 611	162 470
2.5	99 041	109 051	119 061	135 039	145 049	180 469
3	106 260	118 099	129 938	147 648	159 486	198 564

5 панелей

Высота проема, м	3	3.5	4	4.5	5	6
1.5	107 993	121 949	128 301	144 471	150 920	173 539
2	118 773	134 558	142 739	160 738	169 015	195 195
2.5	129 649	147 166	157 176	177 004	187 014	216 851
3	140 429	159 775	171 614	193 270	205 109	238 508

3+3 панелей

Высота проема, м	3	3.6	4.2	4.8	6
1.5	125 318	136 771	148 321	159 871	182 971
2	136 098	149 765	163 529	177 196	204 628
2.5	146 974	162 759	178 640	194 521	226 284
3	157 754	175 753	193 848	211 846	247 940

4+4 панелей

Высота проема, м	4	4.5	5	6	7	8	10
1.5	153 423	175 175	181 624	194 425	219 161	232 059	274 505
2	167 860	191 441	199 623	216 081	244 475	260 934	310 599
2.5	182 298	207 708	217 718	237 738	269 693	289 809	346 693
3	196 735	223 878	235 716	259 394	295 006	318 684	382 786

5+5 панелей

Высота проема, м	6	7	8	9	10	12
1.5	213 098	240 336	253 138	277 393	311 850	341 784
2	234 754	265 554	282 013	309 925	347 944	385 096
2.5	256 410	290 868	310 888	342 361	384 038	428 409
3	278 066	316 085	339 763	374 894	420 131	471 721

Panoramic Glass S500 NEW — без терморазрыва

Теплая серия • со стеклопакетом 20 мм. Прайс-лист изделия без стекла.

Стекло приобретается и клеивается заказчиком самостоятельно.

Система S500 со стеклопакетом обеспечивает, согласно исходному прайсу, в 4,3 раза больше изоляции, чем закаленное стекло.

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
1.7	70 166	77 096	84 026	89 031
2	73 920	80 850	87 684	94 614
2.25	76 904	83 834	90 764	97 694
2.5	79 984	86 914	93 844	100 774
2.75	83 064	89 994	96 924	103 854
3	86 144	93 074	100 004	106 934
3.25	89 128	96 058	102 988	109 918

4 панели

Высота проема, м	2.5	3	3.5	4	4.5	5
1.7	89 898	96 443	103 084	109 629	116 174	122 719
2	94 421	100 966	107 511	114 056	120 601	127 146
2.25	98 079	104 624	111 265	117 810	124 355	130 900
2.5	101 833	108 378	114 923	121 468	128 013	134 654
2.75	105 490	112 131	118 676	125 221	131 766	138 311
3	109 244	115 789	122 334	128 975	135 520	142 065
3.25	112 998	119 543	126 088	132 633	139 178	145 723

5 панелей

Высота проема, м	3	3.5	4	4.5	5	6
1.7	108 378	115 693	123 008	130 323	137 638	152 171
2	113 671	120 986	128 205	135 520	142 835	157 369
2.25	118 003	125 318	132 633	139 851	147 166	161 796
2.5	122 334	129 649	136 964	144 279	151 498	166 128
2.75	126 761	133 980	141 199	148 610	155 925	170 459
3	131 093	138 408	145 626	152 941	160 256	174 790
3.25	135 424	142 739	150 054	147 648	164 588	176 330

3+3 панелей

Высота проема, м	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2
1.7	91 438	96 443	101 351	106 356	116 270	126 184
2	96 346	101 255	106 260	111 169	121 083	130 996
2.25	100 389	105 394	110 303	115 308	125 221	135 135
2.5	104 528	109 436	114 441	119 350	129 264	139 178
2.75	108 570	113 479	118 484	123 393	133 306	143 220
3	112 613	117 618	122 526	127 531	137 445	147 263
3.25	116 655	121 660	126 569	131 574	141 488	151 401

4+4 панелей


Высота проема, м	5	6	7	8	9	10
1.7	176 811	195 580	203 088	216 274	229 364	242 454
2	185 474	204 243	211 750	224 840	238 026	251 116
2.25	192 693	211 365	218 969	232 059	245 149	258 335
2.5	199 815	218 584	226 091	239 278	252 368	265 458

2.75	207 034	225 803	233 310	246 400	259 586	272 676
3	214 253	232 925	240 529	253 619	266 709	279 895
3.25	221 471	240 144	247 651	260 838	273 928	287 114

5+5 панелей

Высота проема, м	6	7	8	9	10	12
1.7	214 060	228 690	243 224	257 854	272 388	301 648
2	224 263	238 893	253 426	268 056	282 590	311 850
2.25	232 829	247 363	261 993	276 526	291 156	320 320
2.5	241 299	255 929	270 463	285 093	299 626	328 790
2.75	249 769	264 399	278 933	293 563	308 096	337 356
3	258 335	272 869	287 499	302 033	316 663	345 826
3.25	266 805	281 435	295 969	310 599	325 133	354 296

Стеклопакет 20мм
с закаленным
стеклом



Panoramic Glass S500 NEW — готовое изделие

Теплая серия без терморазрыва • со стеклопакетом 20 мм.

Стандарт: стеклопакет 20 мм с закаленным стеклом, 4 мм | 12 мм | 4 мм. Опция: multifunctional glass*.

* Доплата за multifunctional glass. Значения со звездочкой в таблицах — цена в рублях за м².

3 панели

Высота проема, м	1.8	2.4	3	3.6
1.7	86 914 *28 394	100 678 *24 640	114 441 *22 426	128 205 *20 983
2	94 133 *26 180	109 244 *22 715	124 259 *20 694	139 370 *19 346
2.25	100 293 *24 736	116 366 *21 560	132 536 *19 635	148 706 *18 384
2.5	106 356 *23 678	123 585 *20 598	140 814 *18 769	158 043 *17 518
2.75	112 420 *22 715	130 708 *19 828	148 995 *18 095	167 283 *16 940
3	118 484 *21 945	137 830 *19 154	157 273 *17 518	176 619 *16 363
3.25	127 339 *21 753	148 803 *19 058	170 170 *17 421	191 634 *16 363

4 панели

Высота проема, м	2.5	3	3.5	4	4.5	5
1.7	113 671 *26 758	125 895 *24 640	138 023 *23 196	150 246 *22 138	162 470 *21 271	174 694 *20 598
2	123 200 *24 640	136 483 *22 715	149 765 *21 368	163 048 *20 405	176 330 *19 635	189 613 *18 961
2.25	131 189 *23 293	145 338 *21 560	159 486 *20 213	173 731 *19 346	187 880 *18 576	202 029 *17 999
2.5	139 081 *22 234	154 193 *20 598	169 304 *19 346	184 319 *18 480	199 430 *17 710	214 541 *17 133
2.75	147 070 *21 368	163 048 *19 731	179 025 *18 576	195 003 *17 710	210 980 *17 036	226 958 *16 459
3	154 963 *20 694	171 903 *19 058	188 746 *17 999	205 590 *17 133	222 530 *16 459	239 374 *15 978
3.25	166 801 *20 501	185 378 *19 058	203 954 *17 903	222 530 *17 133	241 106 *16 459	259 683 *15 978

5 панелей

Высота проема, м	3	3.5	4	4.5	5	6
1.7	136 597 *26 801	149 469 *25 168	162 341 *23 919	175 117 *22 862	187 989 *22 094	213 637 *20 941
2	147 932 *24 687	161 861 *23 150	175 790 *21 998	189 719 *21 037	203 647 *20 365	231 505 *19 309
2.25	157 346 *23 343	172 140 *21 902	187 029 *20 749	201 822 *19 981	216 615 *19 212	246 298 *18 251
2.5	166 760 *22 190	182 514 *20 845	198 172 *19 788	213 926 *19 020	229 680 *18 348	261 091 *17 387
2.75	176 174 *21 325	192 792 *20 077	209 411 *19 020	226 029 *18 251	242 648 *17 675	275 884 *16 714

3	185 588 *20 653	203 071 *19 308	220 650 *18 348	238 133 *17 675	255 712 *17 003	290 774 *16 138
3.25	199 709 *20 461	218 921 *19 212	238 133 *18 348	257 345 *17 579	276 557 *17 003	314 885 *16 138

3+3 панели

Высота проема, м	3	3.6	4.2	4.8	6	7.2
1.7	158 403 *31 027	172 428 *28 146	186 356 *26 128	200 285 *24 591	228 143 *22 382	256 000 *20 941
2	171 467 *28 626	186 645 *25 936	201 918 *24 015	217 192 *22 670	247 643 *20 653	278 094 *19 308
2.25	182 226 *26 993	198 556 *24 495	214 886 *22 766	231 216 *21 421	263 877 *19 500	296 441 *18 251
2.5	193 081 *25 744	210 468 *23 343	227 854 *21 710	245 241 *20 461	280 111 *18 636	314 885 *17 483
2.75	203 935 *24 687	222 379 *22 478	240 822 *20 845	259 362 *19 692	296 249 *17 963	333 232 *16 811
3	214 694 *23 823	234 290 *21 710	253 791 *20 173	273 579 *19 020	312 483 *17 387	351 676 *16 234
3.25	230 256 *23 631	251 773 *21 517	273 387 *19 980	294 904 *18 924	338 131 *17 387	381 262 *16 330

4+4 панели

Высота проема, м	5	6	7	8	9	10
1.7	224 204 *26 417	253 695 *24 880	272 810 *22 958	297 210 *21 902	321 513 *21 037	345 912 *20 365
2	242 936 *24 303	274 539 *22 862	295 961 *21 133	322 473 *20 173	348 794 *19 404	375 403 *18 731
2.25	258 594 *22 958	292 022 *21 614	315 173 *19 981	343 415 *19 116	371 752 *18 347	400 090 *17 771
2.5	274 155 *21 902	309 409 *20 653	334 385 *19 116	364 452 *18 251	394 615 *17 579	424 681 *17 003
2.75	289 813 *21 037	326 892 *19 788	353 597 *18 348	385 489 *17 483	417 477 *16 907	449 369 *16 330
3	305 471 *20 365	344 279 *19 116	372 809 *17 771	406 526 *16 907	440 243 *16 330	473 960 *15 754
3.25	328 909 *20 269	371 080 *19 020	402 972 *17 675	440 051 *16 907	477 130 *16 330	514 209 *15 850

5+5 панелей

Высота проема, м	6	7	8	9	10	12
1.7	270 697 *26 513	296 441 *24 880	322 089 *23 727	347 737 *22 766	373 481 *21 998	424 777 *20 845
2	293 079 *24 399	320 937 *22 958	348 794 *21 806	376 651 *20 941	404 509 *20 269	460 127 *19 212
2.25	311 715 *23 054	341 397 *21 710	370 984 *20 653	400 666 *19 788	430 349 *19 116	489 618 *18 155
2.5	330 350 *21 998	361 858 *20 653	393 270 *19 692	424 681 *18 828	456 189 *18 251	519 012 *17 291
2.75	348 986 *21 133	382 223 *19 884	415 460 *18 924	448 792 *18 155	482 029 *17 483	548 503 *16 618
3	367 622 *20 461	402 684 *19 212	437 745 *18 251	472 807 *17 483	507 869 *16 907	577 897 *16 042
3.25	395 671 *20 269	434 095 *9 510	472 519 *18 155	510 847 *17 483	549 271 *16 907	626 119 *16 042